

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонту технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 54, Электрогазосварщик (Аммофос)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонту технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 55, Электрогазосварщик (Аммофос)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Цех	Для уменьшения вредного воздействия шума	Снижение	4кв. 2021г.	Управление закупок	

<p>централизованно о ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонту технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 56, Электрогазосва рщик (Аммофос)</p>	<p>рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).</p>	<p>вредного воздействия шума</p>		<p>ООО «Кингисепп-ремстройсервис»</p>	
<p>Цех централизованно о ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонту технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 57, Электрогазосва рщик (Аммофос)</p>	<p>Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>	<p>4кв. 2021г.</p>	<p>Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»</p>	
<p>Цех централизованно о ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонту технологического оборудования</p>	<p>Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>	<p>4кв. 2021г.</p>	<p>Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»</p>	

цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 58, Электрогазосварщик (Аммофос)					
Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонту технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 59, Электрогазосварщик (Аммофос)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонту технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 60, Электрогазосварщик (Аммофос)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Цех централизованного ремонта технологического	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	

<p>оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонт технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 61, Электрогазосва рщик (Аммофос)</p>					
<p>Цех централизованно о ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонт технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 62, Электрогазосва рщик (Аммофос)</p>	<p>Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>	<p>4кв. 2021г.</p>	<p>Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»</p>	
<p>Цех централизованно о ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонт технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК,</p>	<p>Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>	<p>4кв. 2021г.</p>	<p>Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»</p>	

ПСК, КОФ), 63,Электрогазосварщик (ЭФК)					
Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонту технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 64,Электрогазосварщик (ЭФК)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонту технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 65,Электрогазосварщик (ЭФК)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	

<p>обслуживанию и ремонту технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 66, Электрогазосварщик (ЭФК)</p>					
<p>Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонту технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 67, Электрогазосварщик (ЭФК)</p>	<p>Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>	<p>4кв. 2021г.</p>	<p>Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»</p>	
<p>Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонту технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 68, Электрогазосварщик (ЭФК)</p>	<p>Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>	<p>4кв. 2021г.</p>	<p>Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»</p>	

<p>Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонту технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 69, Электрогазосварщик (ЭФК)</p>	<p>Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>	<p>4кв. 2021г.</p>	<p>Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»</p>	
<p>Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонту технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 70, Электрогазосварщик (ЭФК)</p>	<p>Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>	<p>4кв. 2021г.</p>	<p>Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»</p>	
<p>Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонту технологического</p>	<p>Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>	<p>4кв. 2021г.</p>	<p>Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»</p>	

оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 71, Электрогазосварщик (ЭФК)					
Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонту технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 72, Электрогазосварщик (ЭФК)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонту технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 73, Электрогазосварщик (ЭФК)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Цех централизованного ремонта	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	

технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонту технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 74, Электрогазосварщик (ЭФК)	или беруши).				
Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонту технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 75, Электрогазосварщик (ПСК)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонту технологического оборудования цехов химкомплекса	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	

(Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 76, Электрогазосварщик (ПСК)					
Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонту технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 77, Электрогазосварщик (ПСК)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонту технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 78, Электрогазосварщик (ПСК)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	

сервисному обслуживанию и ремонту технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 79, Электрогазосварщик (ПСК)					
Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонту технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 80, Электрогазосварщик (КОФ)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонту технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 81, Электрогазосва	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	

рщик (КОФ)					
Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонту технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 82, Электрогазосварщик (КОФ)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонту технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 83, Электрогазосварщик (КОФ)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонту	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	

технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 84, Электрогазосварщик (КОФ)					
Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонту технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 85, Электрогазосварщик (КОФ)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонту технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 86, Электрогазосварщик (КОФ)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Цех централизованного	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства	Снижение вредного	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	

о ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонту технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 87, Электрогазосварщик (КОФ)	индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	воздействия шума			
Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонту технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 88, Слесарь-ремонтник (Аммофос)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонту технологического оборудования цехов	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	

химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 89, Слесарь-ремонтник (Аммофос)					
Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонту технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 90, Слесарь-ремонтник (Аммофос)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонту технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 91, Слесарь-ремонтник (Аммофос)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Цех централизованного ремонта технологического оборудования,	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	

<p>Участок по сервисному обслуживанию и ремонту технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 92, Слесарь-ремонтник (Аммофос)</p>					
<p>Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонту технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 93, Слесарь-ремонтник (Аммофос)</p>	<p>Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>	<p>4кв. 2021г.</p>	<p>Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»</p>	
<p>Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонту технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ),</p>	<p>Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>	<p>4кв. 2021г.</p>	<p>Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»</p>	

94, Слесарь-ремонтник (Аммофос)					
Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонту технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 95, Слесарь-ремонтник (Аммофос)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4 кв. 2021 г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонту технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 96, Слесарь-ремонтник (Аммофос)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4 кв. 2021 г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4 кв. 2021 г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	

ремонт технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 97, Слесарь-ремонт ник (Аммофос)					
Цех централизованног о ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонт технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 98, Слесарь-ремонт ник (Аммофос)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Цех централизованног о ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонт технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 99, Слесарь-ремонт ник (Аммофос)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Цех	Для уменьшения вредного воздействия шума	Снижение	4кв. 2021г.	Управление закупок	

<p>централизованно о ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонту технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 100, Слесарь-ремонтник (Аммофос)</p>	<p>рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).</p>	<p>вредного воздействия шума</p>		<p>ООО «Кингисепп-ремстройсервис»</p>	
<p>Цех централизованно о ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонту технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 101, Слесарь-ремонтник (Аммофос)</p>	<p>Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>	<p>4кв. 2021г.</p>	<p>Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»</p>	
<p>Цех централизованно о ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонту технологического оборудования</p>	<p>Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>	<p>4кв. 2021г.</p>	<p>Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»</p>	

цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 102, Слесарь-ремонтник (Аммофос)					
Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонту технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 103, Слесарь-ремонтник (ЭФК)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонту технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 104, Слесарь-ремонтник (ЭФК)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Цех централизованного ремонта технологического	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	

<p>оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонт технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 105,Слесарь-ремо нтник (ЭФК)</p>					
<p>Цех централизованно го ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонт технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 106,Слесарь-ремо нтник (ЭФК)</p>	<p>Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>	<p>4кв. 2021г.</p>	<p>Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»</p>	
<p>Цех централизованно го ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонт технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК,</p>	<p>Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>	<p>4кв. 2021г.</p>	<p>Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»</p>	

ПСК, КОФ), 107, Слесарь-ремонтник (ЭФК)					
Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонту технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 108, Слесарь-ремонтник (ЭФК)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4 кв. 2021 г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонту технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 109, Слесарь-ремонтник (ЭФК)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4 кв. 2021 г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4 кв. 2021 г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	

<p>обслуживанию и ремонту технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 110, Слесарь-ремонтник (ЭФК)</p>					
<p>Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонту технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 111, Слесарь-ремонтник (ЭФК)</p>	<p>Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>	<p>4кв. 2021г.</p>	<p>Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»</p>	
<p>Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонту технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 112, Слесарь-ремонтник (ЭФК)</p>	<p>Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>	<p>4кв. 2021г.</p>	<p>Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»</p>	

Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонту технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 113, Слесарь-ремонтник (ЭФК)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4 кв. 2021 г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонту технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 114, Слесарь-ремонтник (ЭФК)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4 кв. 2021 г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонту технологического	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4 кв. 2021 г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	

оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 115, Слесарь-ремонтник (ЭФК)					
Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонту технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 116, Слесарь-ремонтник (ЭФК)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонту технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 117, Слесарь-ремонтник (ЭФК)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Цех централизованного ремонта	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	

технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонту технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 118, Слесарь-ремонтник (ЭФК)	или беруши).				
Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонту технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 119, Слесарь-ремонтник (ЭФК)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4 кв. 2021 г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонту технологического оборудования цехов химкомплекса	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4 кв. 2021 г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	

(Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 120, Слесарь-ремонтник (ЭФК)					
Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонту технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 121, Слесарь-ремонтник (ЭФК)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонту технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 122, Слесарь-ремонтник (ЭФК)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	

сервисному обслуживанию и ремонту технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 123, Слесарь-ремонтник (ЭФК)					
Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонту технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 124, Слесарь-ремонтник (ЭФК)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4 кв. 2021 г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонту технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 125, Слесарь-ремонтник (ЭФК)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4 кв. 2021 г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	

нтник (ЭФК)					
Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонту технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 126, Слесарь-ремонтник (ЭФК)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонту технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 127, Слесарь-ремонтник (ЭФК)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонту	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	

технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 128, Слесарь-ремонтник (ПСК)					
Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонту технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 129, Слесарь-ремонтник (ПСК)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонту технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 130, Слесарь-ремонтник (ПСК)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Цех централизованного	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства	Снижение вредного	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	

о ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонту технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 131, Слесарь-ремонтник (ПСК)	индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	воздействия шума			
Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонту технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 132, Слесарь-ремонтник (ПСК)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонту технологического оборудования цехов	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	

химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 133, Слесарь-ремонтник (ПСК)					
Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонту технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 134, Слесарь-ремонтник (ПСК)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонту технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 135, Слесарь-ремонтник (КОФ)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Цех централизованного ремонта технологического оборудования,	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	

<p>Участок по сервисному обслуживанию и ремонту технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 136, Слесарь-ремонтник (КОФ)</p>					
<p>Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонту технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 137, Слесарь-ремонтник (КОФ)</p>	<p>Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>	<p>4кв. 2021г.</p>	<p>Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»</p>	
<p>Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонту технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ),</p>	<p>Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>	<p>4кв. 2021г.</p>	<p>Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»</p>	

138, Слесарь-ремонтник (КОФ)					
Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонту технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 139, Слесарь-ремонтник (КОФ)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4 кв. 2021 г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонту технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 140, Слесарь-ремонтник (КОФ)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4 кв. 2021 г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4 кв. 2021 г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	

ремонт технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 141, Слесарь-ремонтник (КОФ)					
Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонт технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 142, Слесарь-ремонтник (КОФ)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4 кв. 2021 г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонт технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 143, Слесарь-ремонтник (КОФ)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4 кв. 2021 г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Цех	Для уменьшения вредного воздействия шума	Снижение	4 кв. 2021 г.	Управление закупок	

<p>централизованно о ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонту технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 144,Слесарь-ремонтник (КОФ)</p>	<p>рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).</p>	<p>вредного воздействия шума</p>		<p>ООО «Кингисепп-ремстройсервис»</p>	
<p>Цех централизованно о ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонту технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 145,Слесарь-ремонтник (КОФ)</p>	<p>Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>	<p>4кв. 2021г.</p>	<p>Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»</p>	
<p>Цех централизованно о ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонту технологического оборудования</p>	<p>Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>	<p>4кв. 2021г.</p>	<p>Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»</p>	

цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 146, Электрогазосв арщик (смежная)					
Цех централизованног о ремонта технологического оборудования, Участок по сервисному обслуживанию и ремонту технологического оборудования цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 147, Слесарь-рем онтник (смежная)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Цех централизованног о ремонта технологического оборудования, Участок по ремонту технологического оборудования (ЦЦРТО), 233, Электрогазосв арщик	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Цех централизованног о ремонта технологического оборудования, Участок по ремонту технологического оборудования	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	

(ЦЦРТО), 234,Электрогазосв арщик					
Цех централизованног о ремонта технологического оборудования, Участок по ремонту технологического оборудования (ЦЦРТО), 235,Электрогазосв арщик	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Цех централизованног о ремонта технологического оборудования, Участок по ремонту технологического оборудования (ЦЦРТО), 236,Электрогазосв арщик	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Цех централизованног о ремонта технологического оборудования, Участок по ремонту технологического оборудования (ЦЦРТО), 237,Электрогазосв арщик	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Цех централизованног о ремонта технологического	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	

оборудования, Участок по ремонту технологического оборудования (ЦЦРТО), 238,Электрогазосв арщик					
Цех централизованног о ремонта технологического оборудования, Участок по ремонту технологического оборудования (ЦЦРТО), 251,Электрогазосв арщик (смежная)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Цех централизованног о ремонта технологического оборудования, Участок по ремонту технологического оборудования (ЦЦРТО), 252,Электрогазосв арщик (смежная)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Цех централизованног о ремонта технологического оборудования, Участок по ремонту технологического оборудования (ЦЦРТО), 253,Электрогазосв арщик (смежная)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	

<p>Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 276, Электрогазосварщик</p>	<p>При проведении электросварочных работ использовать СИЗ.</p>	<p>Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения</p>	<p>4кв. 2021г.</p>	<p>Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»</p>	
<p>Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 277, Электрогазосварщик</p>	<p>При проведении электросварочных работ использовать СИЗ.</p>	<p>Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения</p>	<p>4кв. 2021г.</p>	<p>Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»</p>	
<p>Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации цехов химкомплекса</p>	<p>При проведении электросварочных работ использовать СИЗ.</p>	<p>Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения</p>	<p>4кв. 2021г.</p>	<p>Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»</p>	

(Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 278, Электрогазосварщик					
Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 279, Электрогазосварщик	При проведении электросварочных работ использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 280, Электрогазосварщик	При проведении электросварочных работ использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по капитальному ремонту,	При проведении электросварочных работ использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	

реконструкции и модернизации цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 281, Электрогазосварщик					
Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 291, Электрогазосварщик (смежная)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Цех централизованного ремонта технологического оборудования, Участок по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 292, Электрогазосварщик (смежная)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Цех централизованного ремонта технологического	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	

оборудования, Участок по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации цехов химкомплекса (Аммофос, ЭФК, ПСК, КОФ), 293, Электрогазосварщик					
Ремонтно-механический цех, Слесарно-сборочный участок, 454, Электрогазосварщик	При проведении электросварочных работ использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Ремонтно-механический цех, Слесарно-сборочный участок, 455, Электрогазосварщик	При проведении электросварочных работ использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Ремонтно-механический цех, Слесарно-сборочный участок, 456, Электрогазосварщик	При проведении электросварочных работ использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Ремонтно-механический цех, Слесарно-сборочный участок, 457, Электрогазосварщик	При проведении электросварочных работ использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Ремонтно-механический цех, Участок по ремонту технологического оборудования цехов	При проведении электросварочных работ использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	

химкомплекса, Бригада по ремонт вентсистем химцехов, 514,Электрогазосв арщик (смежная)					
Ремонтно-строите льный цех, Участок по ремонт зданий и сооружений, 566,Пескоструйщ ик	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Ремонтно-строите льный цех, Участок по ремонт зданий и сооружений, 567,Пескоструйщ ик	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Ремонтно-строите льный цех, Участок по ремонт зданий и сооружений, 568,Пескоструйщ ик	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Ремонтно-строите льный цех, Участок по ремонт зданий и сооружений, 577,Машинист компрессорных установок (смежная)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Ремонтно-строите льный цех, Участок по ремонт зданий и сооружений, 578,Машинист	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	

компрессорных установок (смежная)					
Ремонтно-строительный цех, Участок по ремонту зданий и сооружений, 579,Машинист компрессорных установок (смежная)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Ремонтно-строительный цех, Участок по ремонту зданий и сооружений, 580,Электрогазосварщик (смежная)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Ремонтно-строительный цех, Участок по ремонту зданий и сооружений, 581,Электрогазосварщик (смежная)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Ремонтно-строительный цех, Участок специальных видов ремонтных работ, 609,Футеровщик (кислотоупорщик)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Ремонтно-строительный цех, Участок специальных видов ремонтных работ, 612,Футеровщик (кислотоупорщик) (смежная)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	

Ремонтно-строительный цех, Участок специальных видов ремонтных работ, 613, Футеровщик (кислотоупорщик) (смежная)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Ремонтно-строительный цех, Участок специальных видов ремонтных работ, 614, Электрогазосварщик (смежная)	При проведении электросварочных работ использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Ремонтно-строительный цех, Участок специальных видов ремонтных работ, 614, Электрогазосварщик (смежная)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Ремонтно-строительный цех, Участок по футеровке печей, 635, Футеровщик (кислотоупорщик)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Ремонтно-строительный цех, Участок по футеровке печей, 636, Футеровщик (кислотоупорщик)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Ремонтно-строительный цех, Участок по футеровке печей, 637, Футеровщик (кислотоупорщик)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	

Ремонтно-строительный цех, Участок по футеровке печей, 638, Футеровщик (кислотоупорщик)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Ремонтно-строительный цех, Участок по футеровке печей, 639, Футеровщик (кислотоупорщик)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Ремонтно-строительный цех, Участок по футеровке печей, 640, Футеровщик (кислотоупорщик)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Ремонтно-строительный цех, Участок по капитальному строительству, 670, Электрогазосварщик	При проведении электросварочных работ использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Ремонтно-строительный цех, Участок по капитальному строительству, 670, Электрогазосварщик	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Ремонтно-строительный цех, Участок по капитальному строительству, 718, Электрогазосварщик (смежная)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Ремонтно-строительный цех, Участок по капитальному	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	

строительству, 719,Электрогазосв арщик (смежная)					
Ремонтно-строите льный цех, Участок по капитальному строительству, 720,Электрогазосв арщик (смежная)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Ремонтно-строите льный цех, Участок по ремонту эстакад, 742,Машинист компрессорных установок (смежная)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Ремонтно-строите льный цех, Участок по ремонту эстакад, 743,Машинист компрессорных установок (смежная)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Ремонтно-строите льный цех, Участок по ремонту эстакад, 744,Машинист компрессорных установок (смежная)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Ремонтно-строите льный цех, Участок по ремонту эстакад, 772,Пескоструйщ ик	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Цех обслуживания и ремонта	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	

производства аммиака, Участок по ремонту динамического оборудования, 805, Электрогазосварщик (смежная)	или беруши).				
Цех обслуживания и ремонта производства аммиака, Участок по ремонту динамического оборудования/Группа по ремонту насосного оборудования химцехов, 843, Электрогазосварщик (смежная)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Цех обслуживания и ремонта производства аммиака, Участок по ремонту динамического оборудования/Группа по ремонту насосного оборудования химцехов, 844, Электрогазосварщик (смежная)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Цех обслуживания и ремонта производства аммиака, Участок по	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	

ремонт динамического оборудования/Группа по ремонту насосного оборудования химцехов, 845, Электрогазосварщик (смежная)					
Цех обслуживания и ремонта производства аммиака, Участок по ремонту технологического оборудования, 871, Электрогазосварщик (объект заказчика)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Цех обслуживания и ремонта производства аммиака, Участок по ремонту технологического оборудования, 872, Электрогазосварщик (объект заказчика)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Цех обслуживания и ремонта производства аммиака, Участок по ремонту технологического оборудования, 873, Электрогазосварщик (объект	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	

заказчика)					
Цех обслуживания и ремонта производства аммиака, Участок по ремонту технологического оборудования, 874, Электрогазосварщик (мастерская)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Цех обслуживания и ремонта производства аммиака, Участок по ремонту технологического оборудования, 875, Электрогазосварщик (мастерская)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Цех обслуживания и ремонта производства аммиака, Участок по ремонту технологического оборудования, 876, Электрогазосварщик (мастерская)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Цех обслуживания и ремонта производства аммиака, Участок по	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	

ремонту технологического оборудования, Группа оперативного обслуживания, 898, Слесарь-ремонтник (сменный режим работы)					
Цех обслуживания и ремонта производства аммиака, Участок по ремонту технологического оборудования, Группа оперативного обслуживания, 899, Слесарь-ремонтник (сменный режим работы)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Цех обслуживания и ремонта производства аммиака, Участок по ремонту технологического оборудования, Группа оперативного обслуживания, 900, Слесарь-ремонтник (сменный режим работы)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Цех обслуживания и ремонта производства аммиака,	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	

Участок по ремонту технологического оборудования, Группа оперативного обслуживания, 901, Слесарь-ремонтник (подменный)					
Цех обслуживания и ремонта производства аммиака, Участок по ремонту технологического оборудования, Группа оперативного обслуживания, 902, Слесарь-ремонтник (подменный)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Электроремонтный цех, Участок по сервисному обслуживанию электрооборудования цехов химкомплекса - Аммофос, ПСК, КОФ, ЭФК, 939, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (Аммофос)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Электроремонтный цех, Участок по сервисному	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	

обслуживанию электрооборудования цехов химкомплекса - Аммофос, ПСК, КОФ, ЭФК, 940, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (Аммофос)					
Электроремонтный цех, Участок по сервисному обслуживанию электрооборудования цехов химкомплекса - Аммофос, ПСК, КОФ, ЭФК, 941, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (Аммофос)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Электроремонтный цех, Участок по сервисному обслуживанию электрооборудования цехов химкомплекса - Аммофос, ПСК, КОФ, ЭФК, 942, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (Аммофос)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Электроремонтный цех, Участок по	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	

сервисному обслуживанию электрооборудования цехов химкомплекса - Аммофос, ПСК, КОФ, ЭФК, 943, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (Аммофос)	или беруши).				
Электроремонтный цех, Участок по сервисному обслуживанию электрооборудования цехов химкомплекса - Аммофос, ПСК, КОФ, ЭФК, 944, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (Аммофос)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Электроремонтный цех, Участок по сервисному обслуживанию электрооборудования цехов химкомплекса - Аммофос, ПСК, КОФ, ЭФК, 945, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (Аммофос)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Электроремонтный цех,	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства	Снижение вредного	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	

Участок по сервисному обслуживанию электрооборудования цехов химкомплекса - Аммофос, ПСК, КОФ, ЭФК, 946, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (Аммофос)	индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	воздействия шума			
Электроремонтный цех, Участок по сервисному обслуживанию электрооборудования цехов химкомплекса - Аммофос, ПСК, КОФ, ЭФК, 947, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (ЭФК)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Электроремонтный цех, Участок по сервисному обслуживанию электрооборудования цехов химкомплекса - Аммофос, ПСК, КОФ, ЭФК, 948, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (ЭФК)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Электроремонтный	Для уменьшения вредного воздействия шума	Снижение	4кв. 2021г.	Управление закупок	

<p>й цех, Участок по сервисному обслуживанию электрооборудова ния цехов химкомплекса - Аммофос, ПСК, КОФ, ЭФК, 949,Электромонте р по ремонту и обслуживанию электрооборудова ния (ЭФК)</p>	<p>рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).</p>	<p>вредного воздействия шума</p>		<p>ООО «Кингисепп-ремстройсервис»</p>	
<p>Электроремонтны й цех, Участок по сервисному обслуживанию электрооборудова ния цехов химкомплекса - Аммофос, ПСК, КОФ, ЭФК, 950,Электромонте р по ремонту и обслуживанию электрооборудова ния (ЭФК)</p>	<p>Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>	<p>4кв. 2021г.</p>	<p>Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»</p>	
<p>Электроремонтны й цех, Участок по сервисному обслуживанию электрооборудова ния цехов химкомплекса - Аммофос, ПСК, КОФ, ЭФК, 951,Электромонте р по ремонту и обслуживанию электрооборудова ния (ЭФК)</p>	<p>Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>	<p>4кв. 2021г.</p>	<p>Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»</p>	

<p>Электроремонтный цех, Участок по сервисному обслуживанию электрооборудования цехов химкомплекса - Аммофос, ПСК, КОФ, ЭФК, 952, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (ЭФК)</p>	<p>Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>	<p>4кв. 2021г.</p>	<p>Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»</p>	
<p>Электроремонтный цех, Участок по сервисному обслуживанию электрооборудования цехов химкомплекса - Аммофос, ПСК, КОФ, ЭФК, 953, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (ЭФК)</p>	<p>Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>	<p>4кв. 2021г.</p>	<p>Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»</p>	
<p>Электроремонтный цех, Участок по сервисному обслуживанию электрооборудования цехов химкомплекса - Аммофос, ПСК, КОФ, ЭФК, 954, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (ЭФК)</p>	<p>Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>	<p>4кв. 2021г.</p>	<p>Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»</p>	

ния (ЭФК)					
Электроремонтный цех, Участок по сервисному обслуживанию электрооборудования цехов химкомплекса - Аммофос, ПСК, КОФ, ЭФК, 955, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (ПСК)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Электроремонтный цех, Участок по сервисному обслуживанию электрооборудования цехов химкомплекса - Аммофос, ПСК, КОФ, ЭФК, 956, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (ПСК)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Электроремонтный цех, Участок по сервисному обслуживанию электрооборудования цехов химкомплекса - Аммофос, ПСК, КОФ, ЭФК, 957, Электромонтер по ремонту и обслуживанию	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	

электрооборудования (ПСК)					
Электроремонтный цех, Участок по сервисному обслуживанию электрооборудования цехов химкомплекса - Аммофос, ПСК, КОФ, ЭФК, 958, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (ПСК)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Электроремонтный цех, Участок по сервисному обслуживанию электрооборудования цехов химкомплекса - Аммофос, ПСК, КОФ, ЭФК, 959, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (ПСК)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Электроремонтный цех, Участок по сервисному обслуживанию электрооборудования цехов химкомплекса - Аммофос, ПСК, КОФ, ЭФК, 960, Электромонтер по ремонту и	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	

обслуживанию электрооборудования (КОФ)					
Электроремонтный цех, Участок по сервисному обслуживанию электрооборудования цехов химкомплекса - Аммофос, ПСК, КОФ, ЭФК, 961, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (КОФ)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Электроремонтный цех, Участок по сервисному обслуживанию электрооборудования цехов химкомплекса - Аммофос, ПСК, КОФ, ЭФК, 962, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (КОФ)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Электроремонтный цех, Участок по сервисному обслуживанию электрооборудования цехов химкомплекса - Аммофос, ПСК, КОФ, ЭФК, 963, Электромонтер по	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	

ремонт и обслуживанию электрооборудования (КОФ)					
Электроремонтный цех, Участок по сервисному обслуживанию электрооборудования цехов химкомплекса - Аммофос, ПСК, КОФ, ЭФК, 964, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (КОФ)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Электроремонтный цех, Участок по сервисному обслуживанию электрооборудования цехов химкомплекса - Аммофос, ПСК, КОФ, ЭФК, 965, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (КОФ)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Электроремонтный цех, Участок по сервисному обслуживанию электрооборудования производства аммиака, 967, Электромонтер по ремонту и обслуживанию	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4кв. 2021г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	

электрооборудования					
Электроремонтный цех, Участок по сервисному обслуживанию электрооборудования производства аммиака, 968, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4 кв. 2021 г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Электроремонтный цех, Участок по сервисному обслуживанию электрооборудования производства аммиака, 969, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4 кв. 2021 г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Электроремонтный цех, Участок по сервисному обслуживанию электрооборудования производства аммиака, 970, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	4 кв. 2021 г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	
Электроремонтный цех,	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства	Снижение вредного	4 кв. 2021 г.	Управление закупок ООО «Кингисепп-ремстройсервис»	

Участок по сервисному обслуживанию электрооборудования производства аммиака, 971, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	воздействия шума			
---	--	------------------	--	--	--